АСД-3 Фракция

Для лечения грибковых поражений кожи, дезинфекции ран, при заболеваниях кожи (экзема, псориаз, угревая сыпь, дерматиты, трофические язвы, нейродермит)

ОПИСАНИЕ

АСД (Антисептический стимулятор Дорогова) — биогенный стимулятор, Является продуктом термической возгонки (сухой перегонки) тканей животных: мясокостной муки, мясных и костных отходов убойных цехов биокомбинатов, различных органов и тканей животных).

АСД-3 Фракция: Маслянистая жидкость с резким запахом, применяется только наружно для лечения грибковых поражений кожи, дезинфекции ран, при различных заболеваниях кожи (экзема, псориаз, угревая сыпь, дерматиты, трофические язвы, нейродермит).

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

АСД-3 Фракция — только для наружного применения!

Более 50-ти лет назад А. В. Дорогов создал свой противораковый препарат АСД (антисептик-стимулятор Дорогова). Он безуспешно пытался пробить свое средство, препятствием было то, что он включил в название свою фамилию и в результате ни с какого боку нельзя было прилепиться титулованным светилам онкологии, а название он не менял. Каким-то образом на него вышел сильный мира того — Берия, у которого раком болела мать. Когда Дорогов вылечил эту женщину (а попробовал бы он ее не вылечить!), Берия рассказал Сталину, тот поднял трубку и спросил у министра здравоохранения А. Ф. Третьякова: «Когда АСД будет допущен к широкому применению?» На другой день препарат был утвержден, название закрепилось, началось производство, а к Дорогову выстроилась очередь руководящих чинов, которых он успешно лечил. Но вскоре Сталин умер, Берию расстреляли, а Дорогову размозжили голову. Естественно, видать стимулятор Дорогова задевал чью-то честь мундира. Видать до сих пор задевает, поскольку его препарат задвинули, он до сих пор разрешен только в ветеринарии.
Людская молва быстро разнесла весть о чуде лекарстве. Алексея Власовича начинают осаждать сотни больных людей, отчаявшихся получить помощь официальной медицины. В архиве автора имеются сотни писем благодарности, полученных от больных, которые лечились АСД по его методикам: кожные заболевания и туберкулез, бронхиальная астма, сердечно сосудистые и онкологические заболевания, поражения нервной системы.

СЕКРЕТ АЛХИМИКОВ

Так в чем же секрет этого препарата? Он представляет собой продукт термического расщепления тканей животных. Возгонка тканей обеспечивает постепенное расщепление органических веществ (белков, жиров, углеводов и нуклеиновых кислот) до низкомолекулярных компонентов, которые по своей структуре подобны метаболитам клеточного обмена и, следовательно, свойственны живому организму. Поэтому препарат не обладает ни гистологической, ни видовой специфичностью. Антигенные и токсические свойства отсутствуют.

Описание приема препарата предлагаемое академиком Тушновым.
Лечение кожных болезней производится препаратом АСД-2 Фракция и АСД-3 Фракция. Вода берется охлажденная, кипяченая. АСД — 2 фр. дается в водном растворе в дозах.

При сердечных, почечных и нервных заболеваниях производится курс лечения по принципу. Начинать с 5 капель — пять дней, после чего три дня перерыв, далее по 15

капель, снова сделать перерыв три дня, затем снова пять по 20 капель с перерывами до получения положительного результата.

ЛЕЧЕНИЕ ПРЕПАРАТОМ

ТУБЕРКУЛЕЗ. — Туберкулез всех форм излечивается фракцией № 2 — принимать во внутрь. Для взрослых начинать с 5 капель на пол стакана воды один раз в день (утром натощак) за 30-40 мин. до еды. Пять подряд и дальше как указано выше.

ГИНЕКОЛОГИЯ. — Применяется фракция № 2 во внутрь до 120 капель, по тому же принципу и промывание 1% раствором.

ЗАБОЛЕВАНИЯ ПОЧЕК И ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА. — Лечение тоже.

ЯЗВА ЖЕЛУДКА, 12-ти ПЕРСТНОЙ КИШКИ, КОЛИТЫ ХРОНИЧЕСКИЕ И ОСТРЫЕ. Применяется фракция № 3, 5% раствор спиртовой, прием по одной ст. ложке натощак.

КОЖНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ. — Экзема, почесуха, крапивная лихорадка — излечивается фракцией № 2. Прием в зависимости от состояния нервной системы внутрь от 30 — 120 кап. и можно употреблять фракцию № 3 (мазь) и компрессы из 20% раствора фракции № 2.

НЕРВНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ. — Фракция № 2. Внутрь от 20 капель до 30 в зависимости от состояния нервной системы, один раз в день натощак.

ГЛАЗНЫЕ БОЛЕЗНИ. — Воспалительного характера лечатся фракцией № 2, применяется внутрь по указанному выше рецепту и промывание.

УШНЫЕ БОЛЕЗНИ. — Воспалительного характера лечатся фракцией № 2 от 20 капель до 120., местно употребляются компрессы, промывания.

ПОДАГРА, РЕВМАТИЗМ. — Воспаление лимфатической системы, лечатся как при экземах, компрессами из фракции № 2 на больные суставы и во внутрь по 20 капель по общему принципу.

ТУЧНОСТЬ. — Лечатся фракцией № 2 как при заболевании печени.

БРУЦИЛЕЗ. — по принципу лечения туберкулеза.

ЗУБНАЯ БОЛЬ, ВОЛЧАНКА. — Применяется во внутрь 120 кап. фракция № 2, местно фракция № 3 компрессами препарата. Препарат дается один раз в день натощак за 30-40 мин до еды. Для компресса поверх марли накладывается пергаментная бумага, с целью предотвращения испарения препарата, затем накладывается толстый слой ваты 1-2 см и забинтовываются.

ПРИМЕНЕНИЕ ПРИ НАРУЖНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ

При наружных заболеваниях при наличии поражения поверхности кожи и во многих участках применяются мазевые компрессы, накладываются сразу не больше чем на три участка.

Компрессы оставляются на сутки, после чего меняют, накладывание компрессов производится до исчезновения поражений. Если возникает обострение процесса в виде покраснения, то прием прекращается на три дня.

При лечении кожных заболеваний, противопоказано употреблять алкоголь, табак, а также раздражающие вещества (бензин, керосин, скипидар, и др.) а также желательно не мочить кожу водой.

ПРИМЕНЕНИЕ АСД В МЕДИЦИНСКОЙ ПРАКТИКЕ

Язва желудка — АСД фракция № 2 по 20 капель на простой воде 2 раза в день, пить 10 дней, 2 дня перерыв. Пить перед едой за 30-40 мин. Детям в возрасте от года до двух капель с водой.

Колиты — принимать чайную ложку, 30 кап. на 0,5 стакана воды. 3 дня пить, 3 дня отдыхать. Принимать за 30-40 мин. до еды, один раз в день.

Лучшее средство при язвах — черный остаток фракции №2. Его можно принимать во внутрь 5%, а также место на язвах в виде компрессов в течение 5 дней, выздоровление быстрое.

При спазмах сосудов конечностей, применяют чулок из 4х слоев марли, смоченных 20% раствором АСД фракцией № 2. Через 5-6 месяцев кровообращение восстанавливается.

Предраковые формы поддаются лечению во внутрь и местно, фракция № 2. Местно употребляются компрессы. Через две недели опухоль выщелущивается.

РАК — препарат АСД фракцией № 2 останавливает дальнейшее его развитие, быстро снимает боль. Принимать 120 кап на 0,5 стакана воды 2 раза в день.

Туберкулез излечивается бесследно. Самая лучшая методика лечения при опухолях — прием АСД, фракция №2, через 2-3 месяца наступает полное выздоровление. Препарат АСД подобен инсулину при диабете, если он /диабет/ — не запущен. Заболевание излечивается.

Купить → http://vetlikar.com/shop/terapevticheskie-sredstva/asd-fraction-3/