Описание

По внешнему виду ихтиол ветеринарный почти черная, в тонком слое коричневая, сиропообразная жидкость своеобразного запаха.

Состав

Ихтиол ветеринарный представляет собой смесь аммониевых солей сульфоновых кислот, получаемых сульфированием и последующей нейтрализацией аммиаком продуктов перегонки битуминозных сланцев, содержащих остатки ископаемых морских животных и рыб. Содержит также воду и аммония сульфат.

Ихтиол содержит не менее 10,5% органически связанной серы.

Фасовка

Полимерная тара - 1 кг.

Свойства

Растворяется в воде, глицерине, частично в спирте и эфире. Водные растворы при взбалтывании пенятся. Несовместим в растворах с алкалоидами, солями тяжелых металлов, йодистыми солями, растворами аммиака, гликозидами.

Применение

- Ихтиол ветеринарный применяется для изготовления лекарственных препаратов. Действует антисептически, противопаразитарно, противовоспалительно, кератопластически и местно-обезболивающе. Противомикробное и противопаразитарное действие ихтиола объясняется содержанием серы и ароматических веществ. После нанесения на раны и слизистые оболочки, помимо антисептического влияния, суживает сосуды, уменьшает секрецию и экссудацию, умеряет боль и ускоряет регенерацию пораженной ткани.
- Способ применения
- Назначают наружно при различных заболеваниях кожи (раны, экземы, ожоги, дерматиты, фурункулез, пиодермии), подкожной клетчатки и мышц, при артритах, невралгиях, тендинитах, тендовагинитах, бурситах, маститах в форме мази (10 - 30%) или водно-спиртовых растворов (10 - 30%).
- Спиртово-ихтиоловые растворы (1:25) широко используют в виде примочек при флегмонах, миозитах.
- При кожных заболеваниях паразитарного происхождения, в том числе при чесотке, парше, стригущем лишае, используют в виде мази (10 - 20%), линимента и пасты (5 - 10%). При добавлении дегтя, серы и креолина лечебный эффект при чесотке и дерматомикозе увеличивается.
- Ихтиол ветеринарный входит в состав готовых лекарственных средств: ихтиолово-нафталановой пасты, применяемой при дерматомикозах и экземе; цинково - ихтиоловой пасты, назначаемой при экземе, себорейных поражениях кожи; ихтиола в глицерине (10%); ихтиоловой мази (10 и 20%) и других препаратов, применяемых при заболеваниях кожи.

Условия хранения

Хранить в сухом, защищенном от света и детей месте, при температуре от 0°С до +25°С.

Срок годности - 5 лет при соблюдении условий хранения.