ОПИСАНИЕ

ЗЦМ Гудмилк 16% для выпойки телят с 15 дня жизни, 25 кг

ГУДМИЛК 16% - оптимальный по цене и качеству заменитель цельного молока для телят с 16% содержанием жира, который по основным показателям питательности и концентрации макроэлементов практически не уступает цельному молоку, а по содержанию витаминов и микроэлементов во многом превосходит его.

Биохимический состав

Обменная энергия 18,35 МДж/кг

Рекомендации по приготовлению
Налить половину необходимого объема чистой воды при температуре 55-60° С.
Всыпать порошок из расчета 125 г на 1 литр готовой смеси и хорошо размешать. Добавить остальную часть воды и сразу же приступить к раздаче при температуре смеси 38-40° С.
Следите за чистотой оборудования.
Закрывайте мешок и мойте посуду после использования. Соблюдайте схему кормления и часы раздачи корма. Периодически необходимо делать анализ качества питьевой воды.

Многослойный бумажный мешок с полиэтиленовым вкладышем по 25 кг

Срок годности
9 месяцев с даты производства (см. на упаковке).
Протеин сырой, не менее 22,0 % Витамины, не менее
Жир сырой, не менее 16,0 % А (ретинол) 55 000 МЕ
Углеводы, не менее 48 % Д 3 (холикальциферол) 9500 МЕ
Клетчатка сырая, не более 0,5 % Е (токоферол) 40 мг
Зольный остаток, не более 9,0 % К 3 (фитодианин) 3 мг
Влага, не более 4,5 % В 1 (тиамин) 5 мг
В 2 (рибофлавин) 10 мг
Макроэлементы, не менее В 3 (пантотеновая к-та) 15 мг
Са (кальций) 1,2 % В 5 (ниацин) 44 мг

P (фосфор) 0,8 % B 6 (пиридоксин) 4 мг
Na (натрий) 0,6 % B12 (цианкобаламин) 40 мг
K (калий) 1,9 % C (аскорбиновая к-та) 100 мг
Cl (хлор) 1,8 % Аминокислоты, не менее
Микроэлементы, не менее Лизин 1,57 %
Fe (железо) 45 мг Метионин 0,37 %
Cu (медь) 25 мг Метионин + цистин 0,72 %
Mn (марганец) 28 мг Треонин 1,03 %
Se (селен) 0,2 мг Триптофан 0,30 %
Zn (цинк) 72 мг
Co (кобальт) 1 мг Антимикробная добавка
J (иод) 1 мг Genial Special ® 7,6 мг

Схема выпойки телят

Возраст молодняка	**Кратность выпойки молочных кормов**
1-2 день	1,5-2 литра молозива 3-4 раза в день
3-4 день	2 литра молозива 3 раза в день
5-6 день	2,5 - 3 л коровье молоко 2 раза в день
7-10 день	3 л коровье молоко 2 раза в день
11-12 день	2 раза в день по 3 л (75% -коровье молоко, 25% - Гудмилк 16)
13-14 день	2 раза в день по 3 л (50% -коровье молоко, 50% - Гудмилк 16)
15 день	2 раза в день по 3 л (25% -коровье молоко, 75% - Гудмилк 16)
3-4 неделя	2 раза в день по 3 л Гудмилк 16

5-8 неделя	2 раза в день по 2,5 л Гудмилк 16
9 неделя	2 раза в день по 2, л Гудмилк 16
Далее	2 раза в день по 1,5 л Гудмилк 16